

**Bitki Besleme**  
Ürün Kataloğu  
2026



[www.aquatarim.com.tr](http://www.aquatarim.com.tr)  
[info@aquatarim.com.tr](mailto:info@aquatarim.com.tr)



# QULTRA

**ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER**  
AZOTLU SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE

| GARANTİ EDİLEN İÇERİK          | W/W  |
|--------------------------------|------|
| Organik Madde                  | %25  |
| Toplam Azot (N)                | %8   |
| Organik Azot                   | %0,8 |
| Üre Azotu (N-NH <sub>2</sub> ) | %7,2 |
| Maksimum Klor (Cl)             | %0,5 |
| Serbest Aminoasitler           | %4   |
| pH Aralığı                     | 6-8  |



Bu ölçüde ambalajlarda sunulur



## Kullanım Şekli ve Miktarı

| Bitki Adı                                   | Yapraktan Uygulama | Uygulama Zamanı                                     |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Bağlarda                                    | 0,75 - 1,5 L/da    | Çiçeklenme öncesi ve sonrası                        |
| Tahıllarda                                  | 1-2 L/da           | Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemi                   |
| Baklagiller                                 | 1-2 L/da           | Çiçeklenme başlangıcında                            |
| Yem Bitkileri                               | 1-2 L/da           | Biçim sonrası sürgün döneminde                      |
| Sera Sebzeleri                              | 0,75 - 1,5 L/da    | Fidelerin tutumundan sonra, meyve bağlama döneminde |
| Açık Alan Sebzeleri                         | 0,75 - 1,5 L/da    | Dikim sonrası, 15-20 gün arayla                     |
| Sert Çekirdekli Meyveler                    | 1-2 L/da           | Çiçek dökümünden sonra                              |
| Narenciye & Zeytin Ağaçları                 | 1-2 L/da           | İlk bahar sürgün döneminde                          |
| Yumuşak Çekirdekli Meyveler                 | 1-2 L/da           | Meyve irileşme döneminde                            |
| Tarla Bitkileri (Mısır, Ayçiçek vb.)        | 1-2 L/da           | 4-6 yaprak döneminde                                |
| Yumru Bitkiler (Pancar, Patates, Soğan vb.) | 1-2 L/da           | Yumur gelişim dönemi                                |

Daha Detaylı Bilgi  
İçin QR Kodu Okutun!



Yaprak Besleme ve  
Bitki Besleme

Kök Gelişimi



## Kullanım Şekli ve Miktarı

| Bitki Adı                                   | Damla & Yağmurlama Sulama | Uygulama Zamanı                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bağlarda                                    | 1-2 L/da                  | Çiçeklenme öncesi ve sonrası                        |
| Tahıllarda                                  | 1-2 L/da                  | Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemi                   |
| Baklagiller                                 | 1-2 L/da                  | Çiçeklenme başlangıcında                            |
| Yem Bitkileri                               | 1-2 L/da                  | Biçim sonrası sürgün döneminde                      |
| Sera Sebzeleri                              | 1-2 L/da                  | Fidelerin tutumundan sonra, meyve bağlama döneminde |
| Açık Alan Sebzeleri                         | 1-2 L/da                  | Dikim sonrası, 15-20 gün arayla                     |
| Sert Çekirdekli Meyveler                    | 1-2 L/da                  | Çiçek dökümünden sonra                              |
| Narenciye & Zeytin Ağaçları                 | 1-2 L/da                  | İlk bahar sürgün döneminde                          |
| Yumuşak Çekirdekli Meyveler                 | 1-2 L/da                  | Meyve irileşme döneminde                            |
| Tarla Bitkileri (Mısır, Ayçiçek vb.)        | 1-2 L/da                  | 4-6 yaprak döneminde                                |
| Yumru Bitkiler (Pancar, Patates, Soğan vb.) | 1-2 L/da                  | Yumur gelişim dönemi                                |

Bu ölçüde ambalajlarda sunulur



Daha Detaylı Bilgi  
İçin QR Kodu Okutun!



Kök Gelişimi



# Q SULPHO

**SIVI KÜKÜRT**  
pH Düşürücü Toprak Düzenleyici



Bu ölçüde ambalajlarda sunulur



Daha Detaylı Bilgi  
İçin QR Kodu Okutun!



Kök Gelişimi



# QCAL

## EC FERTİLİZER

### KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

## GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | % 12  
Suda Çözünür Bor (B) | % 0,2

W/W



Bu ölçüde ambalajlarda sunulur



Daha Detaylı Bilgi  
İçin QR Kodu Okutun!



Yaprak Besleme ve  
Bitki Besleme

Kök Gelişimi



## Kullanım Şekli ve Miktarı

| Bitki Adı                                   | Yapraktan Uygulama                              | Damla & Yağmurlama Sulama         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Bağlarda                                    | 300-400 ml / 100 L Su<br>(360-480 g / 100 L Su) | 1-2 L/da<br>(1,3-2,6 kg/da)       |
| Tahıllarda                                  | 300-400 ml/da<br>(390-520 g/da)                 | 1-2 L/da<br>(1,3-2,6 kg/da)       |
| Baklagiller                                 | 300-400 ml/da<br>(390-520 g/da)                 | 1-2 L/da<br>(1,3-2,6 kg/da)       |
| Yem Bitkileri                               | 300-400 ml/da<br>(390-520 g/da)                 | 1-2 L/da<br>(1,3-2,6 kg/da)       |
| Sera Sebzeleri                              | 300-400 ml / 100 L Su<br>(390-520 g / 100 L Su) | 1-2 L/da<br>(1,3-2,6 kg/da)       |
| Açık Alan Sebzeleri                         | 300-400 ml/da<br>(390-520 g/da)                 | 1-2 L/da<br>(1,3-2,6 kg/da)       |
| Sert Çekirdekli Meyveler                    | 300-400 ml / 100 L Su<br>(390-520 g / 100 L Su) | 1-2 L/da<br>(1,3-2,6 kg/da)       |
| Narenciye & Zeytin Ağaçları                 | 300-400 ml / 100 L Su<br>(390-520 g / 100 L Su) | 1-2 L/da<br>(1,3-2,6 kg/da)       |
| Yumuşak Çekirdekli Meyveler                 | 300-400 ml / 100 L Su<br>(390-520 g / 100 L Su) | 1-2 L/da<br>(1,3-2,6 kg/da)       |
| Tarla Bitkileri (Mısır, Ayçiçek vb.)        | 300-400 ml/da<br>(390-520 g/da)                 | 1-2 L/da<br>(1,3-2,6 kg/da)       |
| Yumru Bitkiler (Pancar, Patates, Soğan vb.) | 300-400 ml/da<br>(390-520 g/da)                 | 1,5-2,5 L/da<br>(1,95-3,25 kg/da) |

# Q POT

## POTASYUM ÇÖZELTİSİ

## GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K<sub>2</sub>O) | %25

W/W



Bu ölçüde ambalajlarda sunulur



Daha Detaylı Bilgi  
İçin QR Kodu Okutun!



Yaprak Besleme ve  
Bitki Besleme



**Kullanım Şekli ve Miktarı**

| Bitki Adı                                   | Yapraktan Uygulama    | Damla & Yağmurlama Sulama | Uygulama Dönemi (Kısa)      |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Bağlarda                                    | 150-300 ml / 100 L Su | 1 L/da                    | Çiçeklenme öncesi & sonrası |
| Tahıllarda                                  | 200-400 ml / 100 L Su | 1-1,5 L/da                | Karşılama & Sopa Kalkma     |
| Baklagiller                                 | 200-400 ml / 100 L Su | 1-1,5 L/da                | Çiçeklenme başlangıcı       |
| Yem Bitkileri                               | 200-400 ml / 100 L Su | 1-1,5 L/da                | Biçim sonrası sürgün        |
| Sera Sebzeleri                              | 150-300 ml / 100 L Su | 1 L/da                    | Meyve bağlama dönemi        |
| Açık Alan Sebzeleri                         | 150-300 ml / 100 L Su | 1 L/da                    | Dikim sonrası ve gelişim    |
| Sert Çekirdekli Meyveler                    | 200-400 ml / 100 L Su | 1-1,5 L/da                | Çiçek dökümü sonrası        |
| Narenciye & Zeytin Ağaçları                 | 200-400 ml / 100 L Su | 1-1,5 L/da                | İlk bahar sürgünü           |
| Yumuşak Çekirdekli Meyveler                 | 200-400 ml / 100 L Su | 1-1,5 L/da                | Meyve irileşme dönemi       |
| Tarla Bitkileri (Mısır, Ayçiçek vb.)        | 200-400 ml / 100 L Su | 1-1,5 L/da                | 4-6 yaprak dönemi           |
| Yumru Bitkiler (Pancar, Patates, Soğan vb.) | 200-400 ml / 100 L Su | 1-1,5 L/da                | Yumur gelişimi              |

**Q FORM**

**ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER**  
SIVI DENİZ YOSUNU

**GARANTİ EDİLEN İÇERİK**

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Organik Madde                          | %5      |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit ( $K_2O$ ) | %2      |
| Algink Asit                            | %0,1    |
| Maksimum EC                            | 10 dS/m |
| pH Aralığı                             | 8-10    |

**W/W**



Bu ölçüde ambalajlarda sunulur



Daha Detaylı Bilgi  
İçin QR Kodu Okutun!



Yaprak Besleme ve  
Bitki Besleme



**Kullanım Şekli ve Miktarı**

| Bitki Adı                                   | Yapraktan Uygulama                              | Damla & Yağmurlama Sulama        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Bağlarda                                    | 300-400 ml / 100 L Su<br>(375-500 g / 100 L Su) | 1-1,5 L/da<br>(1,25-1,875 kg/da) |
| Tahıllarda                                  | 300-400 ml/da<br>(375-500 g/da)                 | 1-1,5 L/da<br>(1,25-1,875 kg/da) |
| Baklagiller                                 | 300-400 ml/da<br>(375-500 g/da)                 | 1-1,5 L/da<br>(1,25-1,875 kg/da) |
| Yem Bitkileri                               | 300-400 ml/da<br>(375-500 g/da)                 | 1-1,5 L/da<br>(1,25-1,875 kg/da) |
| Sera Sebzeleri                              | 300-400 ml / 100 L Su<br>(375-500 g / 100 L Su) | 1-1,5 L/da<br>(1,25-1,875 kg/da) |
| Açık Alan Sebzeleri                         | 300-400 ml/da<br>(375-500 g/da)                 | 1-1,5 L/da<br>(1,25-1,875 kg/da) |
| Sert Çekirdekli Meyveler                    | 300-400 ml / 100 L Su<br>(375-500 g / 100 L Su) | 1-1,5 L/da<br>(1,25-1,875 kg/da) |
| Narenciye & Zeytin Ağaçları                 | 300-400 ml / 100 L Su<br>(375-500 g / 100 L Su) | 1-1,5 L/da<br>(1,25-1,875 kg/da) |
| Yumuşak Çekirdekli Meyveler                 | 300-400 ml / 100 L Su<br>(375-500 g / 100 L Su) | 1-1,5 L/da<br>(1,25-1,875 kg/da) |
| Tarla Bitkileri (Mısır, Ayçiçek vb.)        | 300-400 ml/da<br>(375-500 g/da)                 | 1-1,5 L/da<br>(1,25-1,875 kg/da) |
| Yumru Bitkiler (Pancar, Patates, Soğan vb.) | 300-400 ml/da<br>(375-500 g/da)                 | 1-1,5 L/da<br>(1,25-1,875 kg/da) |

**Q N-PHOS**  
3-21-0 + ME

**EC FERTİLİZER**  
NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ


**GARANTİ EDİLEN İÇERİK**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Toplam Azot (N)         | % 3  |
| Üre Azotu ( $NH_2-N$ )  | % 3  |
| Suda Çözünür Fosfor     | % 21 |
| Pentaoksit ( $P_2O_5$ ) |      |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | % 3  |

**W/W**



Bu ölçüde ambalajlarda sunulur



Daha Detaylı Bilgi  
İçin QR Kodu Okutun!



Yaprak Besleme ve  
Bitki Besleme

Kök Gelişimi



**EC FERTİLİZER**

Bor (B), Kobalt (Co-Sülfat) ve Molibden (Mo)  
Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

**GARANTİ EDİLEN İÇERİK**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Suda Çözünür Bor (B)       | %8    |
| Suda Çözünür Kobalt (Co)   | %0,05 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | %0,05 |

**W/W****Kullanım Şekli ve Miktarı**

| Bitki Adı                                   | Yapraktan Uygulama                              | Damla & Yağmurlama Sulama           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Bağlarda                                    | 200-300 ml / 100 L Su<br>(260-390 g / 100 L Su) | 1-1,5 L / da<br>(1,3-1,95 kg / da)  |
| Tahıllarda                                  | 200-300 ml / da<br>(260-390 g / da)             | 1-1,5 L / da<br>(1,3-1,95 kg / da)  |
| Baklagiller                                 | 200-300 ml / da<br>(260-390 g / da)             | 1-1,5 L / da<br>(1,3-1,95 kg / da)  |
| Yem Bitkileri                               | 200-300 ml / da<br>(260-390 g / da)             | 1-1,5 L / da<br>(1,3-1,95 kg / da)  |
| Sera Sebzeleri                              | 200-300 ml / 100 L Su<br>(260-390 g / 100 L Su) | 1-1,5 L / da<br>(1,3-1,95 kg / da)  |
| Açık Alan Sebzeleri                         | 200-300 ml / da<br>(260-390 g / da)             | 1-1,5 L / da<br>(1,3-1,95 kg / da)  |
| Sert Çekirdekli Meyveler                    | 400-500 ml / 100 L Su<br>(520-650 g / 100 L Su) | 1-1,5 L / da<br>(1,3-1,95 kg / da)  |
| Narenciye & Zeytin Ağaçları                 | 400-500 ml / da<br>(520-650 g / da)             | 1-1,5 L / da<br>(1,3-1,95 kg / da)  |
| Yumuşak Çekirdekli Meyveler                 | 400-500 ml / da<br>(520-650 g / da)             | 1-1,5 L / da<br>(1,3-1,95 kg / da)  |
| Tarla Bitkileri (Mısır, Ayçiçek vb.)        | 200-300 ml / da<br>(260-390 g / da)             | 1-1,5 L / da<br>(1,3-1,95 kg / da)  |
| Yumru Bitkiler (Pancar, Patates, Soğan vb.) | 400-500 ml / da<br>(520-650 g / da)             | 1,5-2,5 L / da<br>(1,9-3,1 kg / da) |



Bu ölçüde ambalajlarda sunulur



Daha Detaylı Bilgi  
İçin QR Kodu Okutun!



Yaprak Besleme ve  
Bitki Besleme

**Kullanım Şekli ve Miktarı**

| Bitki Adı                                   | Yapraktan Uygulama                              | Damla & Yağmurlama Sulama          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Bağlarda                                    | 200-300 ml / 100 L Su<br>(260-390 g / 100 L Su) | 1-1,5 L / da<br>(1,3-1,95 kg / da) |
| Tahıllarda                                  | 200-300 ml / da<br>(260-390 g / 100 L Su)       | 1-1,5 L / da<br>(1,3-1,95 kg / da) |
| Baklagiller                                 | 200-300 ml / 100 L Su<br>(260-390 g / 100 L Su) | 1-1,5 L / da<br>(1,3-1,95 kg / da) |
| Yem Bitkileri                               | 200-300 ml / 100 L Su<br>(260-390 g / 100 L Su) | 1-1,5 L / da<br>(1,3-1,95 kg / da) |
| Sera Sebzeleri                              | 200-300 ml / 100 L Su<br>(260-390 g / 100 L Su) | 1-1,5 L / da<br>(1,3-1,95 kg / da) |
| Açık Alan Sebzeleri                         | 200-300 ml / 100 L Su<br>(260-390 g / 100 L Su) | 1-1,5 L / da<br>(1,3-1,95 kg / da) |
| Sert Çekirdekli Meyveler                    | 400-500 ml / 100 L Su<br>(520-650 g / 100 L Su) | 1-1,5 L / da<br>(1,3-1,95 kg / da) |
| Narenciye & Zeytin Ağaçları                 | 400-500 ml / 100 L Su<br>(520-650 g / 100 L Su) | 1-1,5 L / da<br>(1,3-1,95 kg / da) |
| Yumuşak Çekirdekli Meyveler                 | 400-500 ml / 100 L Su<br>(520-650 g / 100 L Su) | 1-1,5 L / da<br>(1,3-1,95 kg / da) |
| Tarla Bitkileri (Mısır, Ayçiçek vb.)        | 200-300 ml / da<br>(260-390 g / da)             | 1-1,5 L / da<br>(1,3-1,95 kg / da) |
| Yumru Bitkiler (Pancar, Patates, Soğan vb.) | 400-500 ml / da<br>(520-650 g / da)             | 1-1,5 L / da<br>(1,3-1,95 kg / da) |

**EC FERTİLİZER**  
**BORON ETANOL AMİN****GARANTİ EDİLEN İÇERİK**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Suda Çözünür Bor (B) | %10 |
|----------------------|-----|

**W/W**

Bu ölçüde ambalajlarda sunulur



Daha Detaylı Bilgi  
İçin QR Kodu Okutun!



Yaprak Besleme ve  
Bitki Besleme



**Kullanım Şekli ve Miktarı**

| Bitki Adı                                          | Yapraktan Uygulama | Damla & Yağmurlama Sulama | Uygulama Dönemi                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bağlarda</b>                                    | 300-400 ml / 100 L | 1-1,5 L / da              | Kısa: Çiçeklenme öncesi & sonrası<br>Detaylı: Çiçeklenmeden 10-15 gün önce ve çiçek dökümünden 10-15 gün sonra uygulanması tavsiye edilir.       |
| <b>Tahıllarda</b>                                  | 400-500 ml / da    | 1-1,5 L / da              | Kısa: Kardeşlenme & Sapa Kalkma<br>Detaylı: 3-5 yaprak döneminde 1. uygulama; sapa kalkma başlangıcında 2. uygulama önerilir.                    |
| <b>Baklagiller</b>                                 | 400-500 ml / da    | 1-1,5 L / da              | Kısa: Çiçeklenme başlangıcı<br>Detaylı: Tomurculanma başlangıcında uygulanması, gerekiyorsa 15-20 gün sonra tekrar önerilir.                     |
| <b>Yem Bitkileri</b>                               | 400-500 ml / da    | 1-1,5 L / da              | Kısa: Biçim sonrası sürgün<br>Detaylı: Biçimden 5-7 gün sonra, yeni sürgünler 8-10 cm olduğunda uygulama yapılması tavsiye edilir.               |
| <b>Sera Sebzeleri</b>                              | 300-400 ml / 100 L | 1-1,5 L / da              | Kısa: Meyve bağlama dönemi<br>Detaylı: Fidelerin tutumundan 10-12 gün sonra başlanır, çiçeklenme ve meyve tutum döneminde 2-3 uygulama önerilir. |
| <b>Açık Alan Sebzeleri</b>                         | 300-400 ml / 100 L | 1-1,5 L / da              | Kısa: Dikim sonrası & gelişim<br>Detaylı: Dikimden 12-15 gün sonra ilk uygulama, bitki gelişimine göre 15-20 gün ara ile tekrar tavsiye edilir.  |
| <b>Sert Çekirdekli Meyveler</b>                    | 400-500 ml / da    | 1-1,5 L / da              | Kısa: Çiçek dökümü sonrası<br>Detaylı: Çiçek dökümünden 10-12 gün sonra uygulanır; gerekirse meyve tutumunda ikinci uygulama önerilir.           |
| <b>Narenciye &amp; Zeytin Ağaçları</b>             | 400-500 ml / da    | 1-1,5 L / da              | Kısa: İlkbahar sürgünü<br>Detaylı: İlkbaharda yeni sürgünler 5-8 cm olduğunda uygulanır; ilthyak halinde 20-25 gün sonra tekrarlanabilir.        |
| <b>Yumuşak Çekirdekli Meyveler</b>                 | 400-500 ml / da    | 1-1,5 L / da              | Kısa: Meyve illeşme dönemi<br>Detaylı: Çiçek sonrası meyve tutumunda uygulanır; meyve illeşme döneminde ikinci uygulama önerilir.                |
| <b>Tarla Bitkileri (Mısır, Ayçiçek vb.)</b>        | 400-500 ml / da    | 1-1,5 L / da              | Kısa: 4-6 yaprak dönemi<br>Detaylı: Bitki 25-35 cm olduğunda uygulanır; hızlı gelişim döneminde 10-15 gün sonra tekrar tavsiye edilir.           |
| <b>Yumru Bitkiler (Pancar, Patates, Soğan vb.)</b> | 400-500 ml / da    | 1-1,5 L / da              | Kısa: Yumur gelişimi<br>Detaylı: Bitkiler sıra kapatmaya başladığında ilk uygulama, yumru gelişiminde ikinci uygulama önerilir.                  |

**Q VENTA**

**ORGANAMİNERAL ÜRÜNLER**  
NK'LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE

| GARANTİ EDİLEN İÇERİK                          | W/W  |
|------------------------------------------------|------|
| Organik Madde                                  | %40  |
| Toplam Azot (N)                                | %4,4 |
| Amonyum Azotu (N-NH <sub>4</sub> )             | %0,5 |
| Nitrat Azotu (N-NO <sub>3</sub> )              | %0,5 |
| Üre Azotu (N-NH <sub>2</sub> )                 | %3,4 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O) | %5,2 |
| Maksimum Klor (Cl)                             | %0,5 |
| pH Aralığı                                     | 4-6  |



Bu ölçüde ambalajlarda sunulur



20 L



Daha Detaylı Bilgi  
İçin QR Kodu Okutun!



Kök Gelişimi



**Kullanım Şekli ve Miktarı**

| Bitki Adı                                          | Yapraktan Uygulama    | Damla & Yağmurlama Sulama | Uygulama Dönemi (Kısa)      |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Bağlarda</b>                                    | 150-200 ml / 100 L su | 1 L / da                  | Çiçeklenme öncesi & sonrası |
| <b>Tahıllarda</b>                                  | 200-300 ml / 100 L su | 1 L / da                  | Kardeşlenme & Sapa Kalkma   |
| <b>Baklagiller</b>                                 | 200-300 ml / 100 L su | 1 L / da                  | Çiçeklenme başlangıcı       |
| <b>Yem Bitkileri</b>                               | 200-300 ml / 100 L su | 1 L / da                  | Biçim sonrası sürgün        |
| <b>Sera Sebzeleri</b>                              | 150-200 ml / 100 L su | 1 L / da                  | Meyve bağlama dönemi        |
| <b>Açık Alan Sebzeleri</b>                         | 150-300 ml / 100 L su | 1 L / da                  | Dikim sonrası ve gelişim    |
| <b>Sert Çekirdekli Meyveler</b>                    | 200-300 ml / 100 L su | 1 L / da                  | Çiçek dökümü sonrası        |
| <b>Narenciye &amp; Zeytin Ağaçları</b>             | 200-300 ml / 100 L su | 1 L / da                  | İlkbahar sürgünü            |
| <b>Yumuşak Çekirdekli Meyveler</b>                 | 200-300 ml / 100 L su | 1 L / da                  | Meyve illeşme dönemi        |
| <b>Tarla Bitkileri (Mısır, Ayçiçek vb.)</b>        | 200-300 ml / 100 L su | 1 L / da                  | 4-6 yaprak dönemi           |
| <b>Yumru Bitkiler (Pancar, Patates, Soğan vb.)</b> | 150-200 ml / 100 L su | 1 L / da                  | Yumur gelişimi              |

**AQUA FULL**

**ORGANAMİNERAL ÜRÜNLER**  
AZOTLU SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE

| GARANTİ EDİLEN İÇERİK          | W/W  |
|--------------------------------|------|
| Organik Madde                  | %25  |
| Toplam Azot (N)                | %8   |
| Organik Azot                   | %2   |
| Üre Azotu (NH <sub>2</sub> -N) | %6   |
| Serbest Aminoasitler           | %12  |
| Maksimum Klor (Cl)             | %0,5 |
| pH                             | 6-8  |



Bu ölçüde ambalajlarda sunulur



15 L



Daha Detaylı Bilgi  
İçin QR Kodu Okutun!



Yaprak Besleme ve  
Bitki Besleme

Kök Gelişimi



# Q CALSINERJİ

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER  
İKİNCİL VE İZ ELEMENT KATKILI KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

| GARANTİ EDİLEN İÇERİK              | W/W |
|------------------------------------|-----|
| Organik Madde                      | %20 |
| Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)  | %12 |
| Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | %3  |
| Suda Çözünür Bor (B)               | %1  |
| Maksimum Nem                       | %20 |
| Maksimum Klor (Cl)                 | %20 |
| Serbest Aminoasitler               | %5  |
| Toplam (Humik + Fulvik) Asit       | %10 |
| pH Aralığı                         | 5-7 |

## Kullanım Şekli ve Miktarı

| Bitki Adı                                   | Yapraktan Uygulama   | Damla & Yağmurlama Sulama | Uygulama Zamanı                                     |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bağlarda                                    | 100-150 g / 100 L su | 350-400 g / da            | Çiçeklenme öncesi ve sonrası                        |
| Tahıllarda                                  | 100-200 g / 100 L su | ----                      | Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemi                   |
| Baklagiller                                 | 100-200 g / 100 L su | 350-400 g / da            | Çiçeklenme başlangıcında                            |
| Yem Bitkileri                               | 100-200 g / 100 L su | 350-400 g / da            | Biçim sonrası sürgün döneminde                      |
| Sera Sebzeleri                              | 100-150 g / 100 L su | 350-400 g / da            | Fidelerin tutumundan sonra, meyve bağlama döneminde |
| Açık Alan Sebzeleri                         | 100-150 g / 100 L su | 350-400 g / da            | Dikim sonrası, 15-20 gün arayla                     |
| Sert Çekirdekli Meyveler                    | 100-200 g / 100 L su | 350-400 g / da            | Çiçek dökümünden sonra                              |
| Narenciye & Zeytin Ağaçları                 | 100-200 g / 100 L su | 350-400 g / da            | İlk bahar sürgün döneminde                          |
| Yumuşak Çekirdekli Meyveler                 | 100-200 g / 100 L su | 350-400 g / da            | Meyve irileşme döneminde                            |
| Tarla Bitkileri (Mısır, Ayçiçek vb.)        | 100-200 g / 100 L su | 350-400 g / da            | 4-6 yaprak döneminde                                |
| Yumru Bitkiler (Pancar, Patates, Soğan vb.) | 100-200 g / 100 L su | 350-400 g / da            | Yumur gelişim dönemi                                |



Bu ölçüde ambalajlarda sunulur



Daha Detaylı Bilgi  
İçin QR Kodu Okutun!



Yaprak Besleme ve  
Bitki Besleme

Kök Gelişimi



## Kullanım Şekli ve Miktarı

| Bitki Adı                                   | Yapraktan Uygulama   | Damla & Yağmurlama Sulama |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Bağlarda                                    | 100-150 g / 100 L su | 200-250 g / da            |
| Tahıllarda                                  | 100-150 g / da       | 200-250 g / da            |
| Baklagiller                                 | 100-150 g / da       | 200-250 g / da            |
| Yem Bitkileri                               | 100-150 g / da       | 200-250 g / da            |
| Sera Sebzeleri                              | 100-150 g / 100 L su | 200-250 g / da            |
| Açık Alan Sebzeleri                         | 100-150 g / da       | 200-250 g / da            |
| Sert Çekirdekli Meyveler                    | 100-150 g / 100 L su | 200-250 g / da            |
| Narenciye & Zeytin Ağaçları                 | 100-150 g / 100 L su | 200-250 g / da            |
| Yumuşak Çekirdekli Meyveler                 | 100-150 g / 100 L su | 200-250 g / da            |
| Tarla Bitkileri (Mısır, Ayçiçek vb.)        | 100-150 g / da       | 200-250 g / da            |
| Yumru Bitkiler (Pancar, Patates, Soğan vb.) | 100-150 g / da       | 200-250 g / da            |


# Q ALIX

EC FERTİLİZER  
MAGNEZYUM SÜLFAT

| GARANTİ EDİLEN İÇERİK                           | W/W  |
|-------------------------------------------------|------|
| Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)              | %10  |
| Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO <sub>3</sub> ) | %20  |
| Suda Çözünür Bor (B)                            | %1   |
| Suda Çözünür Bakır (Cu)                         | %0,5 |
| Suda Çözünür Demir (Fe)                         | %3   |
| Suda Çözünür Mangan (Mn)                        | %2   |
| Suda Çözünür Molibden (Mo)                      | %0,2 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn)                         | %3   |



Bu ölçüde ambalajlarda sunulur



Daha Detaylı Bilgi  
İçin QR Kodu Okutun!



Yaprak Besleme ve  
Bitki Besleme

Kök Gelişimi



**Q KURT**

**SIVI KÜKÜRT**

pH Düşürücü Toprak Düzenleyici



Bu ölçüde ambalajlarda sunulur



20 L



**Kullanım Şekli ve Miktarı**

| Bitki Adı                                   | Damla & Yağmurlama Sulama | Uygulama Zamanı                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bağlarda                                    | 1-2 L/da                  | Çiçeklenme öncesi ve sonrası                        |
| Tahıllarda                                  | 1-2 L/da                  | Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemi                   |
| Baklagiller                                 | 1-2 L/da                  | Çiçeklenme başlangıcında                            |
| Yem Bitkileri                               | 1-2 L/da                  | Biçim sonrası sürgün döneminde                      |
| Sera Sebzeleri                              | 1-2 L/da                  | Fidelerin tutumundan sonra, meyve bağlama döneminde |
| Açık Alan Sebzeleri                         | 1-2 L/da                  | Dikim sonrası, 15-20 gün arayla                     |
| Sert Çekirdekli Meyveler                    | 1-2 L/da                  | Çiçek dökümünden sonra                              |
| Narenciye & Zeytin Ağaçları                 | 1-2 L/da                  | İlk bahar sürgün döneminde                          |
| Yumuşak Çekirdekli Meyveler                 | 1-2 L/da                  | Meyve irileşme döneminde                            |
| Tarla Bitkileri (Mısır, Ayçiçek vb.)        | 1-2 L/da                  | 4-6 yaprak döneminde                                |
| Yumru Bitkiler (Pancar, Patates, Soğan vb.) | 1-2 L/da                  | Yumur gelişim dönemi                                |

Daha Detaylı Bilgi  
İçin QR Kodu Okutun!



Kök Gelişimi



*Sürdürülebilir*  
**tarımın**  
**geleceğini**  
**şekillendirmek.**





## Biz Geleceğimiz için Çalışıyoruz

Aqua Tarım Ltd. Şti. olarak; üreticilerimizin emeğine değer katacak, bitkilerin her döneminde ihtiyaç duyduğu besinleri güvenle karşılayabileceğiniz çözümler sunuyoruz.

Tohumdan hasada kadar geçen süreçte; sıvı gübrelerimiz, organomineral ürünlerimiz, kükürt ve özel bitki besleme çözümlerimizle, hem toprağınızın dengesini korumanıza hem de bitkilerinizin sağlıklı gelişimine destek olmayı hedefliyoruz.

Her ürünümüz;  
Bitkinin kök ve vejetatif gelişimini desteklemeye,  
Verim ve kaliteyi artırmaya,  
Toprak yapısını iyileştirmeye  
yardımcı olacak şekilde özenle formüle edilmiştir.

Bizim için en değerli şey; çiftçimizin yüzündeki memnuniyet ve tarladan gelen bereketli haberlerdir.

Bu yüzden yalnızca ürün sunmakla kalmıyor, doğru kullanım ve uygulama konusunda da her zaman yanınızda oluyoruz.

Aqua Tarım — Toprağınız güçlü olsun ki, emeğiniz bereketle dönsün.



# aQa

AQUA TARIM LTD. ŞTİ.



aquatarim

created by  
Türkiye

**AQUA TARIM LİMİTED ŞİRKETİ**

aquatarim.com.tr | info@aquatarim.com.tr | +90 332 502 88 42  
Büyükkayacık Mah. K.O.S.B. 20 Nolu Sk. No:10/1 Selçuklu KONYA